

TALADRO DE COLUMNA HELLER M25R

Ref: M25R HELLER



Especificaciones técnicas

| | |
|--|----------------|
| Marca | HELLER |
| Capacidad de taladrado en acero 60kg | 25 |
| Capacidad de taladrado en fundición 200HB | 35 |
| Capacidad de roscado acero 60kg | M-18 |
| Capacidad de roscado fundición 200 HB | M-25 |
| Transmisión | Engranés |
| Avance automático | No (manual) |
| Embrague | NO |
| Número y gama de velocidades | (6) 125-2825 |
| Potencia del motor principal | 0.75 |
| Cono | CM3 |
| Recorrido del husillo | 110 |
| Distancia centro husillo/columna | 240 |
| Diámetro de la columna | 95 |
| Superficie de la mesa | 400x330 |
| Superficie de la base | 310x340 |
| Distancia máxima husillo a mesa | 675 |
| Distancia máximo husillo a base | 1140 |
| Tamaño de la ranura T mesa | 2T-14 |
| Tamaño de la ranura en T de la base | 2T-14 |
| Tension eléctrica | 230-400V/50 Hz |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 700x460x1925 |
| Peso neto/bruto | 410 |

Equipamiento Estándar

- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- 2 conos reductores
- Portabrocas de 1-13mm
- Bomba de taladrina
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

Imágenes

