

TALADRO INDUSTRIAL DE SOBREMESA HELLER TS32IE

Ref: TS32IE HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Capacidad de taladrado en acero 60kg	35
Capacidad de taladrado en fundición 200HB	42
Capacidad de roscado acero 60kg	M-22
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-32
Transmisión	Engranés
Avance automático	Si
Embrague	Electromagnético
Número y gama de avances	3(0,1-0,2-0,3)
Número y gama de velocidades	(12) 125-3030
Potencia del motor principal	1/1,2
Cono	CM4
Recorrido del husillo	155
Distancia centro husillo/columna	320
Diámetro de la columna	120
Superficie de la mesa	400x360
Superficie de la base	400x360
Distancia máxima husillo a mesa	685
Tamaño de la ranura T mesa	2T-14
Tamaño de la ranura en T de la base	2T-14
Tension eléctrica	230-400V/50 Hz
Dimensiones (largo x ancho x alto)	810x460x1640
Peso neto/bruto	435

Equipamiento Estándar

- Display digital r.p.m
- Giro del cabezal
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 3 conos reductores
- Sist. de roscado con inversión de giro
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

