

## TALADRO FRESADOR HELLER TF50

Ref: TF50 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Capacidad máxima de taladrado</b>	50
<b>Capacidad máxima escariado</b>	35
<b>Capacidad máxima de fresado</b>	25
<b>Recorrido del husillo (profundidad del taladro)</b>	120
<b>Giro del cabezal</b>	± 45º
<b>Transmisión</b>	Engranés
<b>Avance longitudinal/ transversal</b>	Automático / Variador
<b>Recorrido de la mesa</b>	380x200
<b>Dimensiones de la mesa</b>	800x240
<b>Cono</b>	CM4
<b>Número y gama de avances</b>	8 (115-1750)
<b>Capacidad máxima de fresado</b>	25
<b>Distancia máxima husillo a mesa</b>	0-400
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	320
<b>Tipo de columna</b>	Prismatic
<b>Potencia motor principal</b>	0.85/1.5
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	1200x1200x1700
<b>Peso neto/bruto</b>	500

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador Fagor XYZ

Volante sensitivo

2 conos reductores (1 de CM4 a CM3 y 1 de CM3 A CM2)

Portabrocas capacidad 3-16 mm

Juego portapinzas de MT4

Mordaza mecánica 160 mm base giratoria

Lámpara de trabajo

Certificado CE

## Imágenes

