

## TORNO DE ESFERAS HELLER TS1600X1500

Ref: TS1600X1500 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Máx. Ø sobre bancada</b>	1600
<b>Peso neto</b>	2900
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	4700X2500X2000
<b>Tension eléctrica</b>	230-400V/50 Hz
<b>Potencia del motor principal</b>	22/30
<b>Velocidad husillo (rpm)</b>	3,5 - 291
<b>Rango de velocidad del husillo</b>	3,15-315
<b>Número de velocidades</b>	21 (reverse steps)
<b>Nariz del husillo</b>	A2-15
<b>Agujero del husillo principal</b>	140
<b>Diám. agujero del husillo</b>	130
<b>Diámetro max. para torneado esférico exterior</b>	900
<b>Diámetro max. para torneado esférico interior</b>	850
<b>Diámetro min. para torneado esférico exterior</b>	260
<b>Diámetro min. para torneado esférico interior</b>	200
<b>Diámetro admitido sobre carro</b>	950
<b>Diámetro del cabezal portaherramientas</b>	+90

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador Fagor X Z

Plato de 4 mordazas Ø 1000 mm

Punto fijo M6

Manguito central

Herramientas manuales

Lámpara de trabajo

Equipo de refrigeración

## Imágenes

