

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL HELLER FTV3i

Ref: FTV3i Inverted Heller



Especificaciones técnicas

| | |
|---|----------------|
| Marca | HELLER |
| Superficie de trabajo | 320x1500 |
| Ranuras en T | 3x16 |
| Recorrido longitudinal | 1000 |
| Recorrido transversal | 400 |
| Recorrido vertical (Z) | 400 |
| Avance longitudinal | 42-262 |
| Avance transversal | 42-262 |
| Avance vertical | 290 |
| Giro de cabezal | 90 |
| Inclinación del cabezal | 45 |
| Rango de velocidades | ISO 40 |
| Número de velocidades | variador |
| Máximo recorrido del carnero | 470 |
| Avance de la caña | 0.04/0,08/0,15 |
| Potencia | 3,7/5 |
| Distancia del husillo vertical a la mesa | 0-458 |
| Distancia del husillo vertical al espejo | 172-756 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 1520x1550x2080 |
| Peso neto | 1450 |
| Voltaje | 360V-60Hz-3Ph |

Equipamiento Estándar

Lectura digital FAGOR X, Y, Z
Cabezal inversor
Movimientos automáticos X Y
Movimiento motorizado en el eje Z
Dispositivo de sujeción neumática
Guías endurecidas
Sistema de aceite automático
Bandeja de recogida de refrigerante
Sistema de refrigeración
Luz de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

Imágenes

