

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL HELLER FTV3i

Ref: FTV3i Inverted Heller



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Superficie de trabajo	320x1500
Ranuras en T	3x16
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido transversal	400
Recorrido vertical (Z)	400
Avance longitudinal	42-262
Avance transversal	42-262
Avance vertical	290
Giro de cabezal	90
Inclinación del cabezal	45
Rango de velocidades	ISO 40
Número de velocidades	variador
Máximo recorrido del carnero	470
Avance de la caña	0,04/0,08/0,15
Potencia	3,7/5
Distancia del husillo vertical a la mesa	0-458
Distancia del husillo vertical al espejo	172-756
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1520x1550x2080
Peso neto	1450
Voltaje	360V-60Hz-3Ph

Equipamiento Estándar

Lectura digital FAGOR X, Y, Z
Cabezal inversor
Movimientos automáticos X Y
Movimiento motorizado en el eje Z
Dispositivo de sujeción neumática
Guías endurecidas
Sistema de aceite automático
Bandeja de recogida de refrigerante
Sistema de refrigeración
Luz de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

Imágenes

