

FRESADORA UNIVERSAL FU1370

Ref: FRESADORA UNIVERSAL FU1370



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Dimensiones mesa	1370x320
Ranuras en T	3x14x80
Giro de la mesa	+/-45º
Recorrido longitudinal	1000
Recorrido transversal	380
Recorrido vertical (Z)	450
Recorrido máximo del carnero	460
Cono husillo vertical	ISO 40
Número de velocidades del husillo vertical	8
Rango de velocidad del husillo	40-1660
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa	220-620
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna	320-720
Cono husillo horizontal	ISO40
Número de velocidades de husillo horizontal	12
Rango velocidad husillo horizontal	40-1600
Distancia min/max. husillo horizontal a mesa	35-435
Distancia del husillo horizontal al final del carnero	180
Avance longitudinal	1335
Avance transversal	1335
Avance vertical	1000
Potencia del motor cabezal universal	2,2/3
Potencia motor husillo horizontal	2,2/3
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1820X1680X1860
Peso neto	1950

Equipamiento Estándar

Visualizador digital de cotas en los 3 ejes

Equipo de refrigeración automático para herramientas de corte

Eje porta fresas 27mm

Bandeja para la recogida de virutas

Luz de trabajo

Cabezal de mortajado (carrera 160 mm):

Tacos de nivelación

Certificado CE