

## MORTAJADORA FOLLOW HE350 NC2

Ref: Mortajadora Follow HE350 NC2



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	FOLLOW
<b>Recorrido máximo del carnero</b>	350
<b>Número de golpes por minuto Hz 50</b>	0-70
<b>Cabezal inclinable a ambos lados</b>	±40º
<b>Recorrido vertical regulable del carnero</b>	200
<b>Tamaño de la mesa</b>	750x510
<b>Distancia cara portaherramientas y columna</b>	625
<b>Distancia superf. mesa de trabajo a guía carnero</b>	710
<b>Rango de avance longitudinal de la mesa de trabajo</b>	320
<b>Rango de avance transversal de la mesa de trabajo</b>	400
<b>Potencia del motor principal</b>	5.5/7.5
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	2600x2300x2500
<b>Peso</b>	3400

## Equipamiento Estándar

- PLC OMRON NB7W-TW00B
- DRIVER + SERVOMOTOR (EN EJE X e Y)
- Sistema de lubricación
- Retirada de herramienta
- Carenado completo
- Visualizador ejes X,Y Fagor
- Bandeja recogevirutas
- Pistola neumática
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

## Imágenes

