

## TALADRO RADIAL MATRICERO HELLER TRMH40

Ref: TRMH40 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Capacidad de taladrado en acero 60kg</b>	40
<b>Diámetro máximo de roscado acero 60 kg.</b>	30
<b>Recorrido del husillo</b>	200
<b>Distancia eje columna y ranura T en medio mesa trabajo</b>	640
<b>Distancia máxima husillo a mesa</b>	0-760
<b>Máximo recorrido del carnero</b>	590
<b>Recorrido vertical del carnero</b>	400
<b>Giro del cabezal</b>	±90°
<b>Cono morse del husillo</b>	4
<b>Número y gama de velocidades</b>	2 (50-316) / (316-2000)
<b>Embrague</b>	Electromagnético
<b>Número y gama de avances</b>	6 (0.08-0.50)
<b>Superficie de la mesa</b>	1200x505
<b>Diámetro de la columna</b>	220
<b>Potencia motor principal</b>	2,2/3
<b>Tension eléctrica</b>	230-400V/50 Hz
<b>Diámetro de la columna</b>	220
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	1720x1200x2250
<b>Peso neto/bruto</b>	2740

## Equipamiento Estándar

- Visualizador digital RPM
- Giro del cabezal
- Mesa giratoria 50º 600x400mm
- Mesa cúbica X600 Y4200 Z300mm
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

## Imágenes

