

## TALADRO DE COLUMNA HELLER B50E

Ref: B50E HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Capacidad de taladrado en acero 60kg</b>	50
<b>Capacidad de taladrado en fundición 200HB</b>	60
<b>Capacidad de roscado acero 60kg</b>	M-36
<b>Capacidad de roscado fundición 200 HB</b>	M-42
<b>Transmisión</b>	Engranés
<b>Avance automático</b>	Si
<b>Embrague</b>	Electromagnético
<b>Número y gama de avances</b>	4 (0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)
<b>Número y gama de velocidades</b>	(12) 52-1400
<b>Potencia del motor principal</b>	3
<b>Cono</b>	CM4
<b>Recorrido del husillo</b>	240
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	360
<b>Diámetro de la columna</b>	180
<b>Superficie de la mesa</b>	580x460
<b>Superficie de la base</b>	445x435
<b>Distancia máxima husillo a mesa</b>	585
<b>Distancia máximo husillo a base</b>	1170
<b>Tamaño de la ranura T mesa</b>	2-T14
<b>Tamaño de la ranura en T de la base</b>	2-20
<b>Tension eléctrica</b>	230-400V/50 Hz
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	950x680x2405
<b>Peso neto/bruto</b>	670

## Equipamiento Estándar

- Display digital rpm
- Lectura digital de profundidad
- Mesa motorizada
- Inclinación y giro de la mesa
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- Sistema de roscado con inversión de giro
- 3 conos reductores
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Volante sensitivo
- Lámpara de trabajo led
- Certificado CE

## Imágenes

