

FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU2000

Ref: FU2000 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Dimensiones mesa	350X1850
Ranuras en T	5x16
Giro de la mesa	+/-45º
Recorrido longitudinal	1500
Recorrido transversal	400
Recorrido vertical (Z)	460
Cono husillo vertical	50ISO
Número de velocidades del husillo vertical	12
Rango de velocidad del husillo	35-1600
Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa	130-590
Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna	160
Cono husillo horizontal	50ISO
Número de velocidades de husillo horizontal	12
Rango velocidad husillo horizontal	35-1600
Distancia min/max. husillo horizontal a mesa	130-590
Distancia del husillo horizontal al final del carnero	160
Avance longitudinal	0-1500
Avance transversal	0-1500
Avance vertical	0-1500
Potencia del motor cabezal universal	0,04/0,053
Potencia motor husillo horizontal	4,4/6
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2425x2200x2000
Peso neto	3500

Equipamiento Estándar

- Visualizador X, Y, Z FAGOR
- Cabezal Universal ISO 50
- 2 Lunetas
- Eje Porta fresas ISO50 D-27 x 500
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Guías templadas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

