

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL COMBINADA HELLER FTVC6

Ref: FTVC6 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Tamaño de la mesa	1600x320
Recorrido longitudinal mesa de trabajo (X)	1300
Recorrido transversal mesa de trabajo (Y)	320
Recorrido vertical (Z)	450
Rango de avance longitudinal de la mesa de trabajo	1300
Rango de avance transversal de la mesa de trabajo	320
Rango de avance de la mesa (vertical)	15-375
Cono husillo horizontal	ISO 40
Cono husillo vertical	ISO 40
Recorrido del husillo	127
Distancia máxima husillo a mesa	200-650
Distancia entre nariz horizontal y la superficie de la mesa	20-470
Distancia entre el eje del husillo y la superficie	245
Rango velocidad husillo horizontal	60-1800
Rango velocidad husillo vertical	60-1800
Ranuras en T	3x18
Recorrido del brazo	550
Potencia motor principal vertical	3.7
Potencia motor principal horizontal	5
Avance servomotor	10
Tamaño total	2520x2100x2500
Peso neto	1720

Equipamiento Estándar

Visualizador FAGOR X Y Z

Cabezal variador

Movimientos automáticos X Y

Movimiento motorizado en el eje Z

Guías templadas

Engrase automático

Bandeja recogida de refrigerante

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Certificado CE

Imágenes

