

FRESADORA VERTICAL HELLER FV1400

Ref: FV1400 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Recorridos (XYZ)	800X400X500
Avance rápido (XYZ)	24 (30) / 24 (30) / 24
Superficie de trabajo	1400x400
Ranuras en T	3x18
Ranura en T (ancho x distancia x nº)	3x18
Peso máximo admitido sobre mesa	500
Recorrido longitudinal	800
Recorrido carro transversal	400
Avance longitudinal	(9) 18-627
Avance transversal	(9) 18-627
Avance vertical	1670
Avance longitudinal/ transversal	(9) 18-627
Cono del cabezal del carnero	ISO50
Gama de velocidades del cabezal del carnero	18-1800
Número de velocidades	variador
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avance de la caña	0,04/0,08/0,15
Diametro de la caña	180
Recorrido de la caña	105
Curso del carnero	356
Potencia motor principal	0,04/0,053
Potencia	0,04/0,053
Motor del cabezal del carnero	7,5
Distancia min/máx. del husillo a la mesa	520
Distancia del husillo vertical a la mesa	150-650
Distancia del cabezal a la mesa	150-650
Dimensiones (largo x ancho x alto)	2290x2040x2120
Dimensiones de la maquina (L x An x Al)	2290x2040x2120
Peso neto	3660

Equipamiento Estándar

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
- Movimientos automáticos X, Y
- Movimientos automáticos de la caña
- Variador electrónico de velocidad
- Engrase centralizado
- Estuche porta-pinzas ISO 50
- Eje porta fresas Ø 40 ISO50
- Mordaza 200mm
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

