

FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1120

Ref: FU1120 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Recorridos (XYZ)	600x270x402
Superficie de trabajo	1120x260
Ranuras en T	3x14
Peso máximo admitido sobre mesa	275
Avance longitudinal	15-370
Avance transversal	15-370
Avance vertical	Motorizado
Rápidos vertical	600
Cono	ISO40
Cono del cabezal del carnero	ISO40
Cono del mandrino	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	35-1600
Número de velocidades	11
Numero de velocidades del mandrino	11
Gama de velocidades del mandrino	35-1600
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avances de la mesa	automático
Potencia motor principal	2,2/3
Potencia	2,2/3
Motor del cabezal del carnero	2,2/3
Distancia del cabezal a la mesa	130-460
Distancia min/máx. del cabezal al espejo	0-600
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1650x1600x2000
Dimensiones de la maquina (L x An x Al)	1650x1600x2000
Peso neto	1360

Equipamiento Estándar

Visualizador Fagor X, Y, Z

Cabezal universal ISO40

Ejes portafresas 32 mm + luneta

Movimientos automáticos de la mesa X, Y

Eje Z movimiento rápido

Mordaza manual con base giratoria

Equipo refrigeración con bandeja

Lámpara de trabajo

Certificado CE

Imágenes

