

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL HELLER FTV2

Ref: FTV2 HELLER



Especificaciones técnicas

Marca	HELLER
Recorridos (XYZ)	750x310x390
Superficie de trabajo	1246x230
Ranuras en T	3x16
Peso máximo admitido sobre mesa	300
Recorrido longitudinal	750
Recorrido carro transversal	310
Avance longitudinal	42-262
Avance transversal	42-262
Avance vertical	290
Cono	ISO40
Gama de velocidades del cabezal del carnero	60-4200
Número de velocidades	variador
Desplazamiento del carnero	MANUAL
Avance de la caña	0.04/0,08/0,15
Diametro de la caña	86
Recorrido de la caña	127
Potencia motor principal	2,2/3
Distancia centro husillo/columna	172-477
Distancia del cabezal a la mesa	0-458
Dimensiones de la maquina (L x An x Al)	1400x1476x2030
Peso neto	950

Equipamiento Estándar

- Visualizador Fagor X Y Z
- Cabezal variador mecánico
- Movimientos automáticos X Y
- Eje motorizado Z
- Amarrador neumático de htas.(FTV3 y FTV4)
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

Imágenes

