

## FRESADORA DE TORRETA VERTICAL HELLER FTV2

Ref: FTV2 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Recorridos (XYZ)</b>	750x310x390
<b>Superficie de trabajo</b>	1246x230
<b>Ranuras en T</b>	3x16
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	300
<b>Recorrido longitudinal</b>	750
<b>Recorrido carro transversal</b>	310
<b>Avance longitudinal</b>	42-262
<b>Avance transversal</b>	42-262
<b>Avance vertical</b>	290
<b>Cono</b>	ISO40
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	60-4200
<b>Número de velocidades</b>	variador
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Avance de la caña</b>	0.04/0,08/0,15
<b>Diametro de la caña</b>	86
<b>Recorrido de la caña</b>	127
<b>Potencia motor principal</b>	2,2/3
<b>Distancia centro husillo/columna</b>	172-477
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	0-458
<b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al)</b>	1400x1476x2030
<b>Peso neto</b>	950

## Equipamiento Estándar

- Visualizador Fagor X Y Z
- Cabezal variador mecánico
- Movimientos automáticos X Y
- Eje motorizado Z
- Amarrador neumático de htas.( FTV3 y FTV4)
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja de recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

## Imágenes

